

3M 中国有限公司

上海市田林路300号17号楼 邮编:200233

联系人:技术部毒理学工程师

应急电话:86-21-64855220Ext. 555 或13801863029

传真:86-21-64853969 电子邮件地址:ayuan1@mmm.com 国家应急电话:
:86-532-83889090

产品安全技术说明书

文件编号 : 05-5755-3 发行日期 : 2005/5/11
版本 : 1.00 再版日期 : ---
文件状态 : 发行

此产品安全技术说明书由3M中国有限公司技术部制作

1 产品标识

产品名称:

DOUBLE COATED TAPE Y-9448

产品组名:

SUMITOMO/3M LTD.

3M产品代号:: JT-1400-3596-8, JT-1400-3858-2, JT-1400-4229-5,
JT-1400-3479-7, JT-1400-3856-6, JT-1400-3903-6, JT-1400-7880-2

产品主要用途: 胶带

2 成分/组成信息

化学成份	CAS号	百分比
ADHESIVE: Acrylate	无CAS号	1 - 99
BACKING: Rayon Non-woven Fabric	无CAS号	1 - 99
LINER: Silicone coated paper	无CAS号	1 - 99

3 危险性概述

危险性类别：非危险品

4 急救措施

眼睛接触：在与眼睛接触时，不需要进行急救。

皮肤接触：用肥皂和水清洗患部。

吸入：如果出现症状，将患者移到新鲜空气处。如果症状持续则就医治疗。

摄食：不要催吐，喝两大杯水、就医治疗。

5 消防措施

适用的灭火剂：

- 水
- 二氧化碳
- 化学干粉
- 泡沫

燃烧时的接触危害：无异常火灾和爆炸危害

灭火程序：穿上全套防护衣，包括头盔、自给式、正压式或压力呼吸器，防火上装和长裤、手臂、腰部、腿部的绷带，口罩，头部暴露部位的防护罩。

6 泄漏应急处理

个人预防措施

溢出应急处理：不适用

废弃处置方法：和可燃性物质一起在工业或商业设施中焚化。
用卫生填埋法处理此废产品。

7 操作处置与储存

储存要求：在室温下储存。

不相容的物质：不适用

防火：不适用

8 接触控制/个体防护

眼睛防护：
避免眼睛接触。

手防护：通常不需要手套。

皮肤防护：避免长期或重复与皮肤接触。

呼吸防护：避免长期吸入蒸气。

摄食：不要摄食。

建议通风：在通风良好的场所使用。

9 理化特性

物理形态, 颜色, 气味

胶带, 具有轻微的丙烯酸气味

pH值	不适用
沸点	不适用
熔点	不适用
闪点	不适用
自燃性	不适用
蒸气压	不适用
水溶解度	零
比重	不适用
蒸气密度	不适用
挥发性有机化合物	不适用
蒸发速率	不适用
粘度	不适用

10 稳定性和反应性

应避免的情况：

不适用

应避免的物质：

未知

危害的分解反应：

一氧化碳和二氧化碳

醛类

酮类

碳氢化合物

稳定性和反应性：

稳定

不会出现危害的聚合反应。

11 毒理学资料

眼睛接触产生的影响：机械性眼睛刺激：征兆/症状包括刺激、充血、角膜抓伤和流泪。

皮肤接触产生的影响：轻度皮肤刺激(在长期或重复接触后)：征兆/症状包括发红、肿胀和瘙痒。

吸入产生的影响：吸入时没有不良的健康影响。

摄食产生的影响：此产品不可能由摄食途径接触。

意外吞入会导致消化系统物理阻滞 肠胃的影响：征兆/症状包括腹部疼痛，恶心，呕吐，腹泻。

12 生态学资料

其他生态毒性资料：未测定

由于规定不同，在处理前参考适用的法规或官方意见。

13 废弃处置

回收的可能性：如果可行则回收。

废弃处置的特殊指导

14 运输信息

危险类别：非危险品

危险货物编号：不适用

UN编号：不适用

IMO类别：不适用

ICAO 类别：不适用

15 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年2月国务院发布)

“常用危险化学品的分类及标志” (GB13690-1992)

“危险货物分类和品名编号”(GB6944-86)

“化学品安全技术说明书编写规定” (GB16483-2000)

特殊法规资料

不适用

根据欧洲法规来分类

无资料

16 其他信息

此安全技术说明书上的信息代表我们现有的数据和在常规条件下处理此产品的最适当的使用方法. 如果使用者不遵照此安全技术说明书的指导来使用此产品，或将此产品与其他产品混合使用，或用其他的处理方法来使用，责任自负.